



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

رافعة مقصية كهربائية هانجشا XEN 120

العلامة التجارية: هانجشا



وصف مختصر

رافعة هانجشا المقصية الكهربائية XEN 120 هي منصة وصول مدمجة للعمل على الارتفاعات، بارتفاع عمل **12.0 متر**، وارتفاع منصة **10.0 متر**، وحمولة **320 كجم**. وهي مزودة ببطارية ليثيوم **24 فولت 200 أمبير ساعة**، وشاحن مدمج، وإطارات صلبة غير ملوثة، مع مزايا أمان وعمل عملية تناسب استخدامات الرفع الداخلية والخارجية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

رافعة هانجشا المقصبة الكهربائية XEN 120 هي حل عملي وموثوق للعمل على الارتفاعات بأمان وكفاءة في المستودعات، والمرافق، ومواقع الإنشاء، وأعمال الصيانة، والمشاريع الداخلية. ويفضل ارتفاع العمل **12.0 متر** وارتفاع المنصة **10.0 متر**، فإن هذا الموديل مناسب لأعمال التركيب، والفحص، والتنشيطات، والأعمال الكهربائية، وصيانة الخدمات العلوية.

تم تزويد هذه الرافعة ببطارية ليثيوم **24 فولت 200 أمبير ساعة** مع **شاحن مدمج**، مما يوفر تشغيلًا كهربائيًا نظيفًا وسهولة في الشحن أثناء الاستخدام اليومي. كما أن **الحمولة 320 كجم** تجعلها مناسبة لرفع الأفراد مع الأدوات والمواد اللازمة لأعمال الارتفاع.

يتميز موديل **HANGCHA 120 XEN** بتصميم مدمج بأبعاد عملية، حيث يبلغ **الطول الكلي 2.48 متر** و**العرض الكلي 1.15 متر**، مما يساعد على الحركة في المساحات الضيقة ومناطق العمل المحدودة. كما أنها مزودة ب**إطارات صلبة غير ملوثة**، لذلك فهي مناسبة بشكل كبير للاستخدامات الداخلية التي تتطلب حماية الأرضيات وتشغيلًا نظيفًا.

ولتعزيز السلامة وسهولة التشغيل، تأتي المعدة مع مزايا عملية مثل **إنذار الحمولة الزائدة**، و**مقيس 220 فولت**، و**أنبوب غاز عالي الضغط**، و**فرامل قدم**، و**إضاءة عمل**. وتشمل المواصفات القياسية أيضًا **عداد ساعات التشغيل**، و**إضاءة تنبيه**، و**صندوق تحكم**، وغيرها من العناصر الأساسية التي تدعم كفاءة التشغيل اليومية.

بشكل عام، فإن **رافعة هانجشا المقصبة الكهربائية XEN 120** تعتبر خيارًا مناسبًا للشركات التي تبحث عن منصة عمل مرتفعة حديثة تجمع بين الأداء العملي على الارتفاع، والأبعاد المدمجة، وكفاءة التشغيل الكهربائي، والتجهيزات المناسبة لمختلف بيئات العمل.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

رافعة مقصية كهربائية هانجشا XEN 120

المواصفة	القيمة
الموديل	XEN 120
ارتفاع العمل	12.0 م
ارتفاع المنصة	10.0 م
البطارية	بطارية ليثيوم 24 فولت - 200 أمبير ساعة
الشاحن	شاحن مدمج
الحمولة	320 كجم
الطول الكلي	2.48 م
العرض الكلي	1.15 م
نوع الإطارات	إطارات صلبة غير مؤشرة
ميزة	إنذار زيادة الحمولة
ميزة	مقبس 220 فولت
ميزة	أنبوب غاز عالي الضغط
ميزة	فرامل قدم
ميزة	إضاءة عمل (2 قطعة)
مواصفة قياسية	عداد ساعات التشغيل
مواصفة قياسية	بطارية بدون صيانة
مواصفة قياسية	ضوء تحذير
مواصفة قياسية	شاحن داخلي
مواصفة قياسية	صندوق تحكم