مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

للإيجار رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632

العلامة التجارية: جيني



رافعة مقصية كهربائية **Genie GS-2632** للإيجار هي منصة عمل مدمجة مخصصة لأعمال الرفع والوصول في المواقع الداخلية وعلى الأسطح المستوية. توفر ارتفاع عمل أقصى داخلي يبلغ **9.96 متر**، وحمولة منصة تصل إلى **227 كجم**، مع سطح تمديد منزلق بطول 0.91 متر لزيادة نطاق العمل. بفضل التشغيل الكهربائي الهادئ، والإطارات غير المعلّمة، والعرض الضيق، فهي مناسبة لأعمال الصيانة والتركيب والمستودعات.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632 للإيجار

رافعة Genie GS-2632 الكهربائية هي رافعة مقصية مدمجة مخصصة لأعمال الوصول والرفع على الأسطح المستوية، وتُعد خيارًا عمليًا للمشاريع الداخلية التي تحتاج إلى تشغيل هادئ وحركة مرنة داخل المساحات الضيقة. بفضل تصميمها النحيف ونظام التشغيل الكهربائي، فهي مناسبة لبيئات العمل التي تتطلب نظافة أعلى وتقليل الضجيج أثناء التشغيل.

تم تصميم هذه المعدة لدعم الإنتاجية في أعمال الصيانة والتركيب والتجهيز الداخلي، مع منصة عمل عملية تساعد في الوصول إلى مناطق العمل بكفاءة أكبر. كما أن سطح التمديد المنزلق يمنح المشغل مساحة إضافية للوصول إلى نقاط العمل دون الحاجة إلى إعادة تموضع المعدة بشكل متكرر.

المميزات الرئيسية

- رافعة مقصية كهربائية مدمجة مناسبة للعمل في المساحات الضيقة
- تشغيل كهربائي هادئ مع إطارات غير معلِّمة مناسبة للأرضيات الداخلية
- سطح تمديد منزلق لزيادة نطاق الوصول أثناء العمل
- إمكانية القيادة عند الارتفاع الكامل لتحسين كفاءة التشغيل
- تحكم تناسبي في الرفع والحركة لسهولة ودقة أكبر
- نظام استشعار حمولة المنصة وحماية الحفر لتعزيز السلامة
- نظام SmartLink للتحكم مع نظام تشخيص داخلي ومؤشر شحن البطارية

التطبيقات

- أعمال الصيانة والخدمات داخل المباني
- أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية
- المستودعات ومراكز التخزين والخدمات اللوجستية
- أعمال التجهيز الداخلي وتشطيبات المحلات والمشاريع التجارية
- الوصول إلى الأسقف والإضاءة والتكييف واللافتات

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa







مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

للإيجار رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632

المواصفة	القيمة
العلامة التجارية	جيني
الموديل	GS-2632
نوع المعدة	رافعة مقصية كهربائية
حمولة المنصة	227 كجم
ارتفاع العمل	داخلي: 9.96 م
ارتفاع العمل	خارجي: 7.79 م
ارتفاع المنصة	داخلي: 7.96 م
ارتفاع المنصة	خارجي: 5.79 م
حمولة امتداد المنصة	113 كجم
ارتفاع المنصة (عند الطي)	1.19 م
الطول الكلي (عند الطي)	2.44 م
الطول الكلي (ممتد)	3.33 م
العرض الكلي	0.82 م
الارتفاع الكلي (حواجز قابلة للطي)	2.31 م
الارتفاع الكلي (الحواجز منخفضة)	1.94 م
طول المنصة (خارجي)	2.26 م
عرض المنصة (خارجي)	0.84 م
قاعدة العجلات	1.85 م
الخلوص الأرضي (عند الطي)	12 سم
الخلوص الأرضي (الحماية مفعلة)	2.30 سم
الوزن التشغيلي	2145 كجم
طول المنصة (ممتدة)	3.18 م
ارتفاع حواجز المنصة	1.10 م
ارتفاع حاجز القدم	15 سم
نصف قطر الدوران	0/2.13 م
الإطارات - مصمتة غير مؤثرة	38 × 13 سم
الوزن الأقصى (مع جميع الخيارات)	2223 كجم
أقصى حمل على الإطار	826 كجم
ضغط تلامس الإطار	824 كيلو باسكال
سرعة السير (عند الطي)	3.2 كم/س

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
سرعة السير (عند الرفع)	0.8 كم/س
قابلية التسلق	25%
تفعيل حساس الميل (أمام/خلف - جانبي)	3° / 1.5°
سرعة الرفع/الخفض	43/33 ثانية
ضغط الأرضية أثناء التشغيل	12.91 كيلو باسكال
مستوى ضغط الصوت (محطة التحكم الأرضية)	< 70 dBA
مستوى ضغط الصوت (محطة تحكم المنصة)	< 70 dBA
الطاقة - بطاريات رصاصية سائلة	24 فولت تيار مستمر (4 × 6 فولت 210 أمبير ساعة)
الطاقة - ليثيوم أيون	24 فولت تيار مستمر (1 × 24 فولت 90 أمبير ساعة)
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	15 لتر
امتداد المنصة	0.91 م
الحمولة البشرية القصوى على المنصة (داخلي/خارجي)	2/1
الاهتزازات	< 2.5 م/ث²