



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### للإيجار رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632

العلامة التجارية: جيني



#### وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632 للإيجار هي منصة عمل مدمجة مخصصة لأعمال الرفع والوصول في المواقع الداخلية وعلى الأسطح المستوية. توفر ارتفاع عمل أقصى داخلي يبلغ **9.96 متر**، وحمولة منصة تصل إلى **227 كجم**، مع سطح تمديد منزلق بطول 0.91 متر لزيادة نطاق العمل. بفضل التشغيل الكهربائي الهادئ، والإطارات غير المعلمة، والعرض الضيق، فهي مناسبة لأعمال الصيانة والتركيب والمستودعات.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

### رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632 للإيجار

رافعة Genie GS-2632 الكهربائية هي رافعة مقصية مدمجة مخصصة لأعمال الرفع والوصول على الأسطح المستوية، وتُعد خيارًا عمليًا للمشاريع الداخلية التي تحتاج إلى تشغيل هادئ وحركة مرنة داخل المساحات الضيقة. بفضل تصميمها النحيف ونظام التشغيل الكهربائي، فهي مناسبة لبيئات العمل التي تتطلب نظافة أعلى وتقليل الضجيج أثناء التشغيل.

تم تصميم هذه المعدة لدعم الإنتاجية في أعمال الصيانة والتركيب والتجهيز الداخلي، مع منصة عمل عملية تساعد في الوصول إلى مناطق العمل بكفاءة أكبر. كما أن سطح التمديد المنزلق يمنح المشغل مساحة إضافية للوصول إلى نقاط العمل دون الحاجة إلى إعادة تموضع المعدة بشكل متكرر.

### المميزات الرئيسية

- رافعة مقصية كهربائية مدمجة مناسبة للعمل في المساحات الضيقة
- تشغيل كهربائي هادئ مع إطارات غير معبأة مناسبة للأرضيات الداخلية
- سطح تمديد منزلق لزيادة نطاق الوصول أثناء العمل
- إمكانية القيادة عند الارتفاع الكامل لتحسين كفاءة التشغيل
- تحكم تناسبي في الرفع والحركة لسهولة ودقة أكبر
- نظام استشعار حمولة المنصة وحماية الحفر لتعزيز السلامة
- نظام SmartLink للتحكم مع نظام تشخيص داخلي ومؤشر شحن البطارية

### التطبيقات

- أعمال الصيانة والخدمات داخل المباني
- أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية
- المستودعات ومراكز التخزين والخدمات اللوجستية
- أعمال التجهيز الداخلي وتشطيبات المحلات والمشاريع التجارية
- الوصول إلى الأسقف والإضاءة والتكييف واللافتات

### الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

### المواصفات الفنية

#### للإيجار رافعة مقصية كهربائية Genie GS-2632

المواصفة	القيمة
العلامة التجارية	جيني
الموديل	GS-2632
نوع المعدة	رافعة مقصية كهربائية
أقصى ارتفاع عمل - داخلي	9.96 م
أقصى ارتفاع عمل - خارجي	7.79 م
أقصى ارتفاع للمنصة - داخلي	7.96 م
أقصى ارتفاع للمنصة - خارجي	5.79 م
ارتفاع المنصة - أثناء النقل	1.19 م
طول المنصة - خارجي	2.26 م
طول المنصة - خارجي مع التمديد	3.18 م
طول امتداد المنصة القابل للسحب	0.91 م
عرض المنصة - خارجي	0.84 م
ارتفاع الدرابزين	1.10 م
ارتفاع حافة القدم	15 سم
ارتفاع المعدة - أثناء النقل (الدرازين مطوي)	2.31 م
ارتفاع المعدة - أثناء النقل (الدرازين منخفض)	1.94 م
طول المعدة - أثناء النقل	2.44 م
طول المعدة - أثناء النقل مع التمديد	3.33 م
عرض المعدة	0.82 م
قاعدة العجلات	1.85 م
الخلوص الأرضي (الوسط) - مع سحب حماية الحفر	12 سم
الخلوص الأرضي - مع تفعيل حماية الحفر	2.30 سم
الحمولة البشرية القصوى على المنصة (داخلي/خارجي)	2/1
سعة الرفع	227 كجم
سعة الرفع - مع تمديد سطح الامتداد	113 كجم
تفعيل حساس الميل (أمام/خلف - جانبي)	1.5° / 3°
سرعة القيادة - أثناء النقل	3.2 كم/س
سرعة القيادة - عند الرفع	0.8 كم/س
قابلية التسلق - أثناء النقل	25%
نصف قطر الدوران - داخلي/خارجي	0/2.13 م
سرعة الرفع/الخفض	43/33 ثانية
الإطارات - مصممة غير مؤثرة	38 × 13 سم



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
الطاقة - بطاريات رصاصية سائلة	24 فولت تيار مستمر (4 × 6 فولت 210 أمبير ساعة)
الطاقة - ليثيوم أيون	24 فولت تيار مستمر (1 × 24 فولت 90 أمبير ساعة)
سعة خزان الهيدروليك	15 لتر
الوزن	2145 كجم
الوزن الأقصى (مع جميع الخيارات)	2223 كجم
أقصى حمل على الإطار	826 كجم
ضغط تلامس الإطار	824 كيلو باسكال
ضغط الأرضية أثناء التشغيل	12.91 كيلو باسكال
مستوى ضغط الصوت (محطة التحكم الأرضية)	amp;lt; 70 dBA&
مستوى ضغط الصوت (محطة تحكم المنصة)	amp;lt; 70 dBA&
الاهتزازات	amp;lt; 2.5& م/ث <sup>2</sup>