



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### Hangcha 140XEN سيزرلفت كهربائية

العلامة التجارية: هانغشا



#### وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة **Hangcha 140XEN** توفر ارتفاع عمل حتى ١٢,٨ م، حمولة قصوى ٢٢٠ كجم، وتمديد منصة ٩,٠ م للعمل الداخلي الآمن والفعال.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

تم تصميم **Hangcha 140XEN** كرافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة لتوفير وصول آمن وفعال وموثوق لأعمال الارتفاعات الداخلية. مع ارتفاع عمل أقصى يبلغ **١٢,٨ م** وحمولة قصوى تصل إلى **٣٢٠ كجم**، فهي تستوعب ما يصل إلى عاملين مع الأدوات بسهولة.

مجهزة بمنصة واسعة بأبعاد **٢,٢٧ × ١,١٤ م** مع امتداد منصة **٠,٩ م**، توفر **140XEN** مرونة ممتازة في مساحة العمل. كما أن أبعادها المدمجة و**نصف قطر دوران داخلي صفري** تجعلها مثالية للمناورة في الأماكن الضيقة مثل المستودعات والمصانع ومرافق الصيانة.

تعمل الرافعة ببطارية **٢٤ فولت / ٢٩٠ أمبير ساعة رصاصية خالية من الصيانة**، مع خيار **٢٥,٦ فولت / ٢٢٠ أمبير ساعة ليثيوم** لعمر تشغيل أطول وصيانة أقل. كما يوفر **محرك الدفع AC بقوة ٣,٥ كيلوواط** أداءً سلساً وموفرًا للطاقة مع مستويات ضوضاء منخفضة، مما يضمن الراحة والإنتاجية أثناء التشغيل.

تشمل ميزات الأمان المتقدمة **نظام منع الانقلاب**، التحكم النسبي للرفع والخفض بدقة، والتنبيه التلقائي عند العمل على منحدرات تتجاوز الميل المسموح به (**٩,٥° طولي / ٩,٣° جانبي**). كما توفر الإطارات الصلبة غير القابلة للانزلاق بمقاس **١٢٧ × ٢٨١ مم** ثباتاً ومثانة على الأسطح الداخلية.

بوزن قوي يبلغ **٢٠٠٠ كجم** وجوده تصنيع هانغشا المعروفة، تم بناء **140XEN** من أجل الاعتمادية على المدى الطويل وتقليل التوقفات. إنها الخيار المثالي للمقاولين، وشركات التأجير، والمستخدمين الصناعيين الذين يبحثون عن منصة عمل علوية متعددة الاستخدامات وعالية الأداء.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### Hangcha 140XEN سيزرلغت كهربائية

المواصفة	القيمة
المُصنَّع	هانغشا
بلد المنشأ	الصين
الموديل	١٤٠XEN
الحمولة القصوى (داخلي)	٣٢٠ كجم
الحمولة القصوى للمنصة الممتدة	١١٢ كجم
الحد الأقصى لعدد العمال	٢ (داخلي)
ارتفاع العمل	١٣,٨ م
ارتفاع المنصة	١١,٨ م
الطول	٢,٤٨ م
العرض	١,١٥ م
الارتفاع (مع الدرابزين مرفوع)	٢,٦٢ م
الارتفاع (مع الدرابزين مطوي)	٢,٠٥ م
أبعاد المنصة	١,١٤ × ٢,٢٧ م
الطول الأقصى عند الامتداد	٠,٩ م
قاعدة العجلات	١,٨٧ م
الخلوص الأرضي	٢٠ / ١٠٠ مم
نصف قطر الدوران (داخلي)	٠ م
نصف قطر الدوران (خارجي)	٢,٢ م
سرعة القيادة	٠ - ٢,٥ كم/س
زمن الرفع (صعود)	٥٥ ± ٥ ث
زمن النزول (هبوط)	٥٥ ± ٧ ث
سرعة الرفع (فارغ)	٠,١٧ - ٠,٢١ م/ث
سرعة النزول (فارغ)	٠,١٧ - ٠,٢١ م/ث
طراز المحرك	NG-٣,٥-JXQD
قدرة المحرك المقدرة	٣,٥ كيلوواط
الشاحن	٢٤ فولت / ٣٦ أمبير
البطارية (قياسية)	٢٤ فولت ٢٩٠ أمبير ساعة (رصاصية)
البطارية (اختيارية)	٢٥,٦ فولت ٢٣٠ أمبير ساعة (ليثيوم)
أقصى ميل مسموح	٢٥%
أقصى درجة ميل مسموحة	٩١,٥ (طولي) / ٥٣ (جانبي)
مقاس الإطارات	١٢٧ × ٢٨١ مم
الوزن	٣٠٠٠ كجم