مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

Hangcha 140XEN سيزرلفت كهربائية

العلامة التجارية: هانغشا



رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة **Hangcha 140XEN** توفر ارتفاع عمل حتى **١٣,٨ م**، حمولة قصوى **٣٢٠ كجم**، وتمديد منصة **٠,٩ م** للعمل الداخلي الآمن والفعّال.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

تم تصميم **Hangcha 140XEN** كرافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة لتوفير وصول آمن وفعّال وموثوق لأعمال الارتفاعات الداخلية. مع **ارتفاع عمل أقصى يبلغ ١٣,٨ م** وحمولة قصوى تصل إلى **٣٢٠ كجم**، فهي تستوعب ما يصل إلى عاملين مع الأدوات بسهولة.

مجهزة بمنصة واسعة بأبعاد **٢,٢٧ × ١,١٤ م** مع **امتداد منصة ٠,٩ م**، توفر ١٤٠XEN مرونة ممتازة في مساحة العمل. كما أن أبعادها المدمجة و**نصف قطر دوران داخلي صفري** تجعلها مثالية للمناورة في الأماكن الضيقة مثل المستودعات والمصانع ومرافق الصيانة.

تعمل الرافعة ببطارية **٢٤ فولت / ٢٩٠ أمبير ساعة رصاصية خالية من الصيانة**، مع خيار **٢٥,٦ فولت / ٢٣٠ أمبير ساعة ليثيوم** لعمر تشغيل أطول وصيانة أقل. كما يوفّر **محرك الدفع AC بقوة ٣,٥ كيلوواط** أداءً سلسًا وموفرًا للطاقة مع مستويات ضوضاء منخفضة، مما يضمن الراحة والإنتاجية أثناء التشغيل.

تشمل ميزات الأمان المتقدمة **نظام منع الانقلاب**، التحكم النسبي للرفع والخفض بدقة، والتنبيه التلقائي عند العمل على منحدرات تتجاوز الميل المسموح به (**٥١,٥° طولي / ٣° جانبي**). كما توفر الإطارات الصلبة غير القابلة للانزلاق بمقاس **٣٨١ × ١٢٧ مم** ثباتًا ومتانة على الأسطح الداخلية.

بوزن قوي يبلغ **٣٠٠٠ كجم** وجودة تصنيع هانغشا المعروفة، تم بناء ١٤٠XEN من أجل الاعتمادية على المدى الطويل وتقليل التوقفات. إنها الخيار المثالي للمقاولين، وشركات التأجير، والمستخدمين الصناعيين الذين يبحثون عن منصة عمل علوية متعددة الاستخدامات وعالية الأداء.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية







مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

Hangcha 140XEN سيزرلفت كهربائية

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	هانغشا
الموديل	١٤٠XEN
بلد المنشأ	الصين
حمولة المنصة	٣٢٠ كجم
الحمولة المقدرة	١١٣ كجم
ارتفاع العمل	١٣٫٨ م
ارتفاع المنصة	١١٫٨ م
الطول الكلي	٢٫٤٨ م
العرض الكلي	١٫١٥ م
أبعاد المنصة	٢٫٢٧ × ١٫١٤ م
قاعدة العجلات	١٫٨٧ م
الخلوص الأرضي	١٠٠ / ٢٠ مم
الوزن التشغيلي	٣٠٠٠ كجم
الارتفاع (مع الدرابزين مرفوع)	٢٫٦٢ م
الارتفاع (مع الدرابزين مطوي)	٢٫٠٥ م
الطول الأقصى عند الامتداد	٠٫٩ م
نصف قطر الدوران (داخلي)	٠ م
نصف قطر الدوران (خارجي)	٢٫٢ م
مقاس الإطارات	٣٨١ × ١٢٧ مم
سرعة السير	٠ – ٣٫٥ كم/س
سرعة الرفع (فارغ)	٠٫١٧ – ٠٫٢١ م/ث
سرعة النزول (فارغ)	٠٫١٧ – ٠٫٢١ م/ث
أقصى ميل مسموح	٢٥٪
طراز المحرك	NG-٣٫٥-JXQD
شاحن البطارية	٢٤ فولت / ٣٦ أمبير
قدرة المحرك المقدرة	٣٫٥ كيلوواط
البطارية (قياسية)	٢٤ فولت ٢٩٠ أمبير ساعة (رصاصية)
البطارية (اختيارية)	٢٥٫٦ فولت ٢٣٠ أمبير ساعة (ليثيوم)
الحد الأقصى لعدد العمال	٢ (داخلي)
زمن الرفع (صعود)	٥٥ ± ٥ ث

مؤسسة رمـز ركـاز الجــودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
زمن النزول (هبوط)	٥٥ ± ٧ ث
أقصى درجة ميل مسموحة	١٫٥° (طولي) / ٣° (جانبي)