مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة مقصية (سيزرلفت) للإيجار LGMG S0812-2

العلامة التجارية: إل جي إم جي



رافعة مقصّية كهربائية للإيجار بارتفاع عمل ١٠ م، سعة ٤٥٠ كجم، منصة ١,١٢ × ٢,٢٦ م مع امتداد ٠,٩ م، عرض ١,١٩ م، وإطارات لا تترك آثار. مثالية لأعمال الصيانة الداخلية والتجهيزات.

- ارتفاع العمل: ١٠ م
- أبعاد المنصة: ١,١٢ × ٢,٢٦ م + امتداد ٠,٩ م
- الحمولة: ٤٥٠ كجم
- عرض المعدّة: ١,١٩ م
- قابلية التسلق (وضع التخزين): ٢٥٪
- البطارية: ٢٤ فولت (٤×٦ فولت)، ٢٢٠ أمبير-ساعة

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة مقصّية كهربائية LGMG S0812-2 — للإيجار

رافعة مدمجة مناسبة للأعمال الداخلية توفّر ارتفاع عمل حتى ١٠ م مع حمولة منصة ٤٥٠ كجم. إطارات غير مُلوِّنة، درابزين قابلة للطي، وتحكّم تناسبي لرفع/سير سلس لأعمال الصيانة والتجهيزات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية.

لماذا تختار هذا الطراز

- وصول حتى ١٠ م مع ارتفاع منصة ٨ م
- منصة كبيرة ١,١٢ × ٢,٢٦ م مع امتداد منزلق ٠,٩ م
- سعة عالية: ٤٥٠ كجم على المنصة و١٢٠ كجم على الامتداد
- عرض ١,١٩ م للممرات الضيقة والأبواب القياسية
- إطارات صلبة غير مُلوِّنة للمسطحات النهائية

الاستخدامات الشائعة

- صيانة المرافق والعقود الدورية
- أعمال الكهرباء والتهوية والتكييف والإنذار والكابلات
- التجهيزات الداخلية والأسقف واللافتات
- المستودعات والرفوف ومهام الجرد

المواصفات الرئيسية

ارتفاع العمل (حد أقصى)١٠ م ارتفاع المنصة (مرفوعة)٨ م أبعاد المنصة١,١٢ × ٢,٢٦ م امتداد المنصة٠,٩ م طول المنصة مع الامتداد٣,١٦ م الطول الكلي٢,٤٣ م العرض الكلي١,١٩ م الارتفاع الكلي (درابزين مرفوع/مطوي)٢,٣٦ م / ١,٥٥ م قاعدة العجلات١,٨٥ م الخلوص الأرضي (تخزين/رفع)٠,١٠ م / ٠,٠٢ م حمولة المنصة٤٥٠ كجم حمولة امتداد المنصة١٢٠ كجم أقصى أشخاص على المنصة (داخل/خارج)٢ / ١ قابلية التسلق (وضع التخزين)٢٥٪ أقل نصف قطر دوران٢,٧ م سرعة الرفع/الخفض٣٥ ث / ٤٠ ث نمط الدفع٤×٢ نوع الإطاراتصلبة غير مُلوِّنة مقاس الإطارات٣٨٠ × ١٣٠ ممضغط الإطارات على الأرض١١١٩ كيلوباسكال البطارية٢٤ فولت (٤×٦ فولت)، ٢٢٠ أمبير-ساعة سعة زيت الهيدروليك١٥ لتر وزن المعدّة٢٢٦٠ كجم

السلامة والإنتاجية

- فرامل أوتوماتيكية وحماية حفر
- إيقاف طارئ وإنزال طارئ
- حماية الميل/فرط الميل واستشعار الحمولة الزائدة
- تحكم تناسبي للرفع/القيادة لوضعية دقيقة
- درابزين قابلة للطي للمرور عبر المداخل والنقل
- بوق عدّاد ساعات تشغيل

الخدمة والخيارات

- تشخيص ذكي وصينية مكونات قابلة للسحب
- نظام حماية الشحن
- فتحات شوك رافعة شوكية للنقل
- خيار تغذية كهربائية AC إلى المنصة وتتبع عن بُعد
- كشافات تحذيرية اختيارية

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

www.rjc.sa - info@rjc.sa





مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة مقصية (سيزرلفت) للإيجار LGMG S0812-2

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	LGMG
الموديل	(S0812-2 (S2646-2
بلد المنشأ	China
حمولة المنصة	450 كجم
ارتفاع العمل	10 متر
ارتفاع المنصة	8 متر
حمولة امتداد المنصة	120 كجم
الطول الكلي	2.43 متر
العرض الكلي	1.19 متر
طول المنصة	2.26 متر
طول المنصة (ممتدة)	3.16 متر
عرض المنصة	1.12 متر
قاعدة العجلات	1.85 متر
الوزن التشغيلي	2260 كجم
الارتفاع الكلي مع الدرابزين مرفوع	2.36 متر
الارتفاع الكلي مع الدرابزين مطوي	1.55 متر
الخلوص الأرضي (مخزّن/مرفوع)	0.1/0.02 متر
نصف قطر الدوران	2.7 متر
مقاس الإطارات	380×130مم
ضغط الإطارات على الأرض	1119kPa
سرعة الرفع/الخفض	35s / 40s
بطارية حمض الرصاص	24فولت
سعة زيت النظام الهيدروليكي	15 لتر
امتداد المنصة	0.9m