



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

للإيجار رافعة شوكية ديزل XCMG FD35T-JBN | سعة 3.5 طن

العلامة التجارية: XCMG



وصف مختصر

رافعة شوكية ديزل XCMG FD35T-JBN توفر أداءً قوياً وموثوقاً في مناولة المواد. بسعة 3.5 طن ومحرك إيسوزو متين وسهولة في المناورة، تعد مثالية للمستودعات ومواقع البناء وعمليات النقل. متوفرة للإيجار من شركة ركاز الجودة (RJGC).



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

تأجير رافعة شوكية ديزل XCMG FD35T-JBN - سعة 3.5 طن

تُعد رافعة شوكية ديزل متينة بسعة 3.5 طن، مصممة لمناولة المواد بثقة واعتمادية في المستودعات والساحات اللوجستية ومواقع البناء. بفضل سلاسة الأداء وثبات الحركة وسهولة التحكم، تساعد فريقك على إنجاز المهام بسرعة وأمان.

لماذا تختار هذه الرافعة

- أداء قوي: عزم منخفض الدوران مثالي للتحميل والتكديس والعمل في الساحات.
- سهولة التشغيل: عناصر تحكم بديهية ورؤية أمامية ممتازة تقللان من إجهاد المشغل.
- متانة عالية: هيكل وصاري مصممان للاستخدام اليومي الموثوق.
- ثبات في المناورة: توازن جيد يوفر تحكماً وثباتاً في المساحات الضيقة.
- سهولة الصيانة: نقاط صيانة سهلة الوصول لتقليل التوقفات.

الاستخدامات الشائعة

مناولة المنصات، تحميل وتفريغ الشاحنات، ترتيب المواد، دعم خطوط الإنتاج، واللوجستيات العامة داخل المواقع والمستودعات.

ما يشمل الإيجار

- شوكتان قياسيتان وتسليم مع شرح تشغيل أساسي للمشغل
- فحص ما قبل التسليم وتجهيز معدة نظيفة جاهزة للعمل
- عقود مرنة: يومية أو أسبوعية أو شهرية
- دعم فني من شركة ركاز الجودة (RJGC) طوال فترة الإيجار

إضافات اختيارية (حسب التوفر)

- سايد شيرفت / موضّع الشوك
- أطوال شوك خاصة أو ملحقات (مثل الملاقط أو الجيب أو الإطالات)
- تدريب موقعي للمشغلين

قبل التأجير

- تأكد من إمكانية الدخول للموقع وحالة الأسطح وعروض الممرات.
- وفر مشغلاً مؤهلاً والتزم بإجراءات السلامة.
- أبلغنا بمتطلبات التسليم/الاستلام وأي ملحقات خاصة تحتاجها.

تحتاج عرض سعر مخصص؟ تواصل مع ركاز الجودة (RJGC) وقدّم تفاصيل الأحمال ومدة العمل وبيانات الموقع لنوفر التهيئة الأنسب.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

للإيجار رافعة شوكية ديزل XCMG FD35T-JBN | سعة 3.5 طن

المواصفة	القيمة
اسم الشركة المُصنِّعة	XCMG
رقم الطراز	FD35T-JBN
بلد المنشأ	الصين
نوع المعدّة	رافعة شوكية تعمل بالديزل
الحمولة المقدرة	3500 كجم
مركز الحمولة	500 مم
ارتفاع الرفع المقدر	3000 مم
ارتفاع الرفع الحر	100 مم
حجم الشوكية (الطول×العرض×السمائة)	1070 × 125 × 45 مم
زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي)	12° / 6°
بروز الشوكية (من مركز العجلة إلى وجه الشوكية)	484 مم
البروز الخلفي	595 مم
الخلوص الأرضي (أسفل الصاري)	145 مم
الطول حتى وجه الشوكية	2700 مم
العرض الكلي	1225 مم
ارتفاع الصاري عند الوضع المنخفض	2070 مم
ارتفاع الصاري عند الوضع المرفوع (مع مسند خلفي)	4070 مم
ارتفاع واقى السقف	2150 مم
نصف قطر الدوران (خارجي)	2425 مم
أقل عرض ممر للمنصات	4180 مم
سرعة الحركة (بدون حمل)	19 كم/س
سرعة الرفع (بالحمل الكامل)	410 مم/ث
أقصى قدرة تسلق (بالحمل الكامل)	20%
قاعدة العجلات	1700 مم
الوزن الإجمالي	4460 كجم
توزيع وزن المحور الأمامي (بالحمل الكامل/بدون حمل)	1784 / 6714 كجم
توزيع وزن المحور الخلفي (بالحمل الكامل/بدون حمل)	2676 / 746 كجم
طراز المحرك	(C240NKFC-01 (EuIII
الشركة المصنعة للمحرك	إيسوزو
القدرة المقدرة / دورة في الدقيقة	34.5 كيلوواط / 3500 دورة/دقيقة
نوع ناقل الحركة	باور شيفت (يدوي)
ضغط التشغيل (للملحقات)	17.5 ميغاباسكال