



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

إيجار رافعة مقصية كهربائية LGMG S1413E □ بارتفاع 14 متر

العلامة التجارية: إل جي إم جي



وصف مختصر

تُعد **LGMG S1413E □** رافعة مقصية كهربائية مدمجة توفر ارتفاع عمل **14 متر** وقدرة حمولة منصة **320 كجم**. تعمل بهدوء وبدون انبعاثات، مع تحكمات تناسبية سلسلة لمزيد من الدقة والسلامة. مثالية لأعمال الصيانة والتركيب وإدارة المرافق داخل المباني وخارجها حيث تهتم الكفاءة والاعتمادية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

حول الرافعة المقصية الكهربائية LGMG S1413E □

تُعدّ (LGMG S1413E □ (S4650E) رافعة مقصية كهربائية مدمجة وصديقة للبيئة تعمل بدون انبعاثات، ومصممة لإنجاز أعمال الارتفاع بكفاءة وضوضاء منخفضة. يمنحها عرضها النحيف وإطاراتها غير المطبّعة مناسبة مثالية للأماكن الداخلية الضيقة، بينما يتيح الشاسيه المتين ونظام القيادة الموثوق تنفيذ المهام الخارجية الخفيفة بسهولة. توفر تحكمات تناسبية حركة سلسلة ودقيقة، كما يزود الامتداد المنصبي الفرق بمسافة إضافية دون الحاجة إلى إعادة تموضع الآلة.

الأداء والكفاءة

- تشغيل كهربائي هادئ يناسب المباني المأهولة والمواقع ذات قيود الانبعاثات.
- مساحة منصة سخية للعمل بأريحية مع الأدوات والمواد.
- استجابة رفع وقيادة واثقة لزيادة كفاءة دورات العمل.
- تصميم صيانة مبسّط مع أدرج مكوّنات سحب/إخراج ونظام تشخيص مدمج.

السلامة والتحكم

- كبح أوتوماتيكي وحماية ضد الحفر لتحسين الثبات أثناء الحركة.
- حماية من الميل الزائد والحمل الزائد مع إنذارات واضحة لإبقاء المشغل على دراية.
- أنظمة إيقاف طارئ ونزول طارئ لراحة البال.
- درابزينات قابلة للطّي وبوابة دخول ذاتية الإغلاق لزيادة الأمان.

الاستخدامات المثالية

- أعمال تركيب وصيانة الأنظمة الكهروميكانيكية (HVAC، الكهرباء، أنظمة الحريق).
- أعمال التشطيب والتجهيزات (الأسقف المعلقة، الإضاءة، اللافات).
- إدارة المرافق في المراكز التجارية والمطارات والمستودعات.
- الصيانة الصناعية العامة حيث يلزم تشغيل نظيف وهادئ.

التأجير والدعم

متوفرة للتأجير قصير وطويل الأجل من شركة ركاز الجودة للمقاولات العامة (RJGC). نوفر تسليمًا سريعًا، وتعريفًا بالمعدة للمشغلين، ودعم صيانة سريع الاستجابة للحفاظ على سير مشروعك وفق الجدول.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

إيجار رافعة مقصية كهربائية □ LGMG S1413E بارتفاع 14 متر

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	LGMG
بلد المنشأ	الصين
الطرز	(S1413E □ (S4650E □
أقصى ارتفاع عمل (داخل/خارج)	10 / 15.8 م
ارتفاع المنصة عند الرفع (داخل/خارج)	8 / 13.8 م
طول المنصة	2.64 م
طول المنصة مع الامتداد	3.54 م
عرض المنصة	1.12 م
امتداد المنصة	0.90 م
الطول الكلي	2.81 م
العرض الكلي	1.30 م
الارتفاع الكلي (السياح مرفوع)	2.22 م
الارتفاع الكلي (السياح مطوي)	1.94 م
قاعدة العجلات	2.74 م
الخلوص الأرضي (تخزين/مرفوع)	20 / 105 مم
أقصى عدد أشخاص (داخل/خارج)	1 / 2 أشخاص
حمولة المنصة	320 كجم
حمولة الامتداد	120 كجم
ارتفاع القيادة	الارتفاع الكامل
قابلية التسلق (وضع التخزين)	25 %
أصغر نصف قطر دوران	2.95 م
زمن الرفع	80 ث
زمن الخفض	62 ث
نمط الدفع	2×4
الفرامل	مكابح أوتوماتيكية
نوع الإطارات	إطارات صلبة غير مطبّعة
مقاس الإطارات	380 × 130 مم
مصدر الطاقة	265 Ah&quot;
سعة زيت الهيدروليك	24.5 لتر
الوزن التشغيلي	3430 كجم
المزايا القياسية	تحكم تناسبي؛ درابزين قابل للطي؛ نزول طارئ؛ إيقاف طارئ؛ نظام أنابيب مقاوم للانفجار؛ نظام تشخيص ذكي؛ منارات وامضة؛ مكابح أوتوماتيكية؛ حماية من الميل الزائد؛ حماية أثناء الشحن؛ ذراع أمان لأعمال الصيانة؛ بوق/عداد ساعات؛ فتحات قياسية لرافعة شوكية؛ حاجز حفر؛ در