



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

للإيجار سيزرلفت كهربائية دينجلي - ارتفاع 15.7 متر

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

تُعد **Dingli JCPT1614AC** رافعة مقصية كهربائية موثوقة توفر ارتفاع عمل **15.7 متر** وقدرة حمولة منصة **250 كجم**. تجمع بين التشغيل الهادئ الخالي من الانبعاثات والتحكم التناسبي الدقيق، مما يجعلها مثالية للأعمال الداخلية والخارجية في البناء والصيانة وإدارة المرافق. متوفرة للتأجير من شركة ركاز الجودة للمقاولات العامة (RJGC).



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

حول الرافعة المقصية الكهربائية Dingli JCPT1614AC

تُعد **Dingli JCPT1614AC** رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة مصممة لتوفير وصول آمن وفعال وصديق للبيئة إلى المناطق المرتفعة. بفضل ارتفاع **عمل يبلغ 15.7 متر** وقدرة حمولة منصة **250 كجم** ونظام القيادة الكهربائي السلس **2x4**، توفر أداءً ثابتاً للمهام الداخلية والخارجية الصعبة.

الأداء والتحكم

تتميز الرافعة بعضا تحكم تناسبية ونظام قيادة كهربائي هادئ يسمح بالحركة الدقيقة والرفع السلس. تحافظ الإطارات غير المطبّعة على الأرضيات الحساسة، بينما يوفر امتداد المنصة الأحادي الاتجاه مساحة إضافية للوصول عند الحاجة. يضمن نظام الكبح الأوتوماتيكي وإنذار الميل سلامة المشغل في جميع الأوقات.

السلامة والكفاءة

تتضمن الرافعة مجموعة من أنظمة الأمان مثل نظام النزول الطارئ، واستشعار الحمل الزائد، ونظام الأنابيب المقاوم للانفجار، ونظام تشخيص الأعطال المدمج. تسهل الدرابزينات القابلة للطي وفتحات الرافعة الشوكية عمليات النقل والصيانة.

الاستخدامات

مثالية لأعمال الصيانة والتركيبات الكهربائية والمشاريع الصناعية وأعمال التشغيل في البناء، حيث تقدم تشغيلاً هادئاً وخالياً من الانبعاثات — مناسبة تماماً للمستودعات والمراكز التجارية والمنشآت الصناعية.

التأجير

يمكنك تأجير هذه الرافعة من **شركة ركاز الجودة للمقاولات العامة (RJGC)** للفترات القصيرة أو الطويلة. نوفر خدمات تسليم وصيانة سريعة وتعريفًا بالمعدة للمشغلين لضمان كفاءة وسلامة المشروع.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

للإيجار سيزرلفت كهربائية دينغلي - ارتفاع 15.7 متر

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	دينغلي
بلد المنشأ	الصين
الطراز	JCPT1614AC
أقصى ارتفاع عمل (داخل/خارج)	15.7 م / 12.0 م
ارتفاع المنصة (داخل/خارج)	13.7 م / 10.0 م
الطول الكلي	2.84 م
العرض الكلي	1.39 م
الارتفاع الكلي (السياج مرفوع/مطوي)	2.62 م / 2.09 م
أبعاد المنصة (الطول × العرض)	2.64 م × 1.12 م
امتداد المنصة	0.90 م
الخلوص الأرضي (تخزين/مرفوع)	0.10 م / 0.019 م
قاعدة العجلات	2.22 م
نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)	0 م / 2.70 م
الإطارات	127 × 381 Φ مم
حمولة المنصة	250 كجم
حمولة الامتداد	113 كجم
أقصى عدد أشخاص (داخل/خارج)	2 / 1 أشخاص
قابلية التسلق	25 %
سرعة الحركة (في وضع التخزين)	5.0 كم/س
سرعة الحركة (في الوضع المرفوع)	0.8 كم/س
أقصى ميل عمل	3° - 1.5° X
سرعة الرفع/الخفض	72 ث / 67 ث
الوزن الكلي	3470 كجم
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	20 لتر
بطارية الرصاص الحمضية	24 فولت / 240 أمبير-ساعة
بطارية ليثيوم	24 فولت / 220 أمبير-ساعة
الشاحن	24 فولت / 30 أمبير
محرك القيادة	15 فولت تيار متردد / 0.87 كيلوواط
محرك الرفع	15 فولت تيار متردد / 3.5 كيلوواط
المزايا القياسية	عصا تحكم تناسيحية؛ بوابات ذاتية القفل؛ امتداد منصة باتجاه واحد؛ إمكانية القيادة عند الارتفاع الكامل؛ إطارات غير مطبوعة؛ دفع بعجلتين؛ توجيه بعجلتين؛ نظام كبح أوتوماتيكي؛ نظام نزول طارئ؛ أنابيب مقاومة للانفجار؛ نظام تشخيص أعطال مدمج؛ إنذار ميل؛ إنذار حركة؛ ب