www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

تأجير رافعة عنكبوتية Spider 18.90

العلامة التجارية: Platform Basket



تعد منصة الرفع العنكبوتية Spider 18.90 من Platform Basket منصة مجنزرة مدمجة بارتفاع عمل يصل إلى 18.9 متر، مصممة لتوفير وصول آمن في الأماكن الضيقة وصعبة الوصول. متاحة للتأجير من شركة ركاز الجودة (RJGC) في المملكة العربية السعودية، وهي مثالية لأعمال صيانة المباني، وتنظيف الواجهات، والتطبيقات الصناعية، والمشاريع الداخلية والخارجية التي تتطلب وزنًا منخفضًا وعرضًا صغيرًا للمعدة.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

منصة الرفع العنكبوتية Spider 18.90 من Platform Basket – حل مدمج وآمن للعمل على الارتفاعات

تُعد منصة الرفع العنكبوتية Spider 18.90 من Platform Basket منصة مجنزرة مدمجة تم تصميمها لتوفير وصول آمن وموثوق للعمل على الارتفاعات في الأماكن التي يصعب على معدات الوصول التقليدية العمل فيها. وبفضل هيكلها خفيف الوزن، وعرضها الضيق، وتصميم ذراعها المفصلي، يمكنها المرور من الأبواب القياسية والعمل في المساحات الضيقة مع سرعة في التركيب وأقل إزعاج للمناطق المحيطة.

تم تصميم هذه المنصة مع مراعاة راحة وسلامة المشغل، حيث توفر تحكماً سلساً ودقيقاً، واستقراراً ممتازاً أثناء العمل، وامتداداً أفقياً جيداً لمجموعة واسعة من المهام. كما يساهم الجنزير في تحسين التماسك وتقليل ضغط الحمل على الأرض، مما يسمح باستخدام المعدة على الأرضيات الحساسة وكذلك على الأرضيات غير المستوية أو الخشنة، سواء في التطبيقات الداخلية أو الخارجية.

تعتبر Spider 18.90 خياراً مفضلاً لشركات التأجير لأنها تجمع بين المرونة والسلامة والكفاءة في معدة واحدة، وتساعد في تقليل الأعمال اليدوية، ورفع الإنتاجية، ودعم أساليب عمل أكثر أماناً على الارتفاعات لفرق الصيانة والفنيين والمقاولين.

من أبرز تطبيقات منصة الرفع العنكبوتية Spider 18.90:

- أعمال صيانة المباني والمرافق، بما في ذلك الإضاءة وأنظمة التكييف والأعمال السقفية
- تنظيف الواجهات، واستبدال الزجاج، وتركيب اللوحات الإعلانية واللافتات
- أعمال الصيانة في المصانع والمنشآت الصناعية وأثناء فترات الإيقاف
- العمل داخل المولات والمطارات والمستشفيات والمباني العامة
- تنفيذ أعمال الفعاليات والديكور وتركيب المنشآت المؤقتة
- أعمال العناية بالأشجار، وتنسيق الحدائق، وصيانة المنشآت الخارجية

تتوفر منصة الرفع العنكبوتية Spider 18.90 للتأجير من شركة ركاز الجودة (RJGC) داخل المملكة العربية السعودية، وهي حل مثالي للعملاء الذين يحتاجون إلى منصة رفع عنكبوتية مدمجة واحترافية وذات تكلفة تشغيلية مناسبة للمشاريع قصيرة أو طويلة الأجل.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa



مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

تأجير رافعة عنكبوتية Spider 18.90

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	Platform Basket Srl
الموديل	Spider 18.90
بلد المنشأ	إيطاليا
نوع المعدة	رافعة مفصلية مجنزرة (سبايدر)
ارتفاع العمل	17.60 م
ارتفاع المنصة	15.60 م
الامتداد الأفقي	9.20 م
أبعاد السلة الألمنيوم	1.30 × 0.70 م
الوزن في حالة العمل (STD)	2350 كجم*
الوزن في حالة العمل (E)	2500 كجم*
الوزن في حالة العمل (ED)	2650 كجم*
زاوية دوران البرج	360°
زاوية دوران السلة	70° + 70°
ضغط الأرض – الآلة في وضع النقل	3.69 كيلو نيوتن/م²
ضغط الأرض – على الكوابح	2.52 كيلو نيوتن/م²
محرك بنزين Honda iGX390	9.69 كيلوواط @ 3600 دورة/دقيقة
محرك ديزل Kubota Z482	9.69 كيلوواط @ 3200 دورة/دقيقة
محرك كهربائي 230 فولت تيار متردد 50 هرتز	2.20 كيلوواط
محرك كهربائي 110 فولت تيار متردد 60 هرتز	1.50 كيلوواط
محرك كهربائي 24 فولت تيار مستمر	4.8 كيلوواط
أقصى حمل نقطي على كابح واحد	17.50 كيلو نيوتن