مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

للإيجار بوم لفت سبايدر OMMELIFT 2500 E – ارتفاع عمل 25.1 متر

العلامة التجارية: OMMELIFT



OMMELIFT 2500 E هي **منصة رفع مفطورة تلسكوبية** متوفرة للتأجير، توفر **ارتفاع عمل حتى 25.1 متر** ومدى أفقي مناسب لأعمال الصيانة والتركيب وأعمال الواجهات. سهلة النقل وسريعة التجهيز في الموقع، مع تحكم تناسبي سلس ودعامات هيدروليكية ثابتة وسلة عملية لرفع كفاءة العمل على الارتفاع.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

OMMELIFT 2500 E هي منصة وصول للعمل على الارتفاعات من نوع المقطورة، مصممة لتنفيذ الأعمال بأمان وكفاءة في مختلف مواقع العمل. تصميمها كمقطورة يجعل عملية النقل سهلة، كما يساعد أسلوب التجهيز السريع في الموقع على تقليل الوقت الضائع عند الانتقال بين المشاريع.

تم تطويرها لتناسب الاستخدام اليومي في التأجير مع التركيز على سهولة التشغيل ورفع الإنتاجية. يوفّر التحكم التناسبي حركة سلسة ودقة في التموضع، بينما تمنح وضعية التثبيت بواسطة الدعامات ثباتًا جيدًا عند العمل على أرضيات غير مستوية أو متغيرة. كما أن تصميم السلة عملي لحمل الأدوات والمواد بما يخدم أعمال الصيانة والتركيب المعتادة.

تُعد E 2500 خيارًا مناسبًا لصيانة المباني وأعمال الواجهات، وتركيب الإضاءة واللوحات، وأعمال أنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة، وللمقاولين الذين يحتاجون وسيلة وصول مرنة دون الالتزام بمعدة شاحنة مخصصة. ويمكن استخدامها في المواقع الداخلية أو الخارجية حسب ظروف الموقع، مع أداء موثوق وتشغيل بسيط وسهولة في النقل.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية





ركاز الجودة للمقاولات العامة
Rakaz Al Joudah General Contracting
www.rjc.sa 0533000674 info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

للإيجار بوم لفت سبايدر OMMELIFT 2500 E – ارتفاع عمل 25.1 متر

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	OMMELIFT
الموديل	E 2500
نوع المعدة	منصة رفع مقطورة (تلسكوبية)
ارتفاع العمل	25.1 م
ارتفاع المنصة	23.1 م
أقصى مدى أفقي	12.6 م
حمولة السلة عند أقصى مدى (حسب الرسم)	80 كجم
طول الذراع المائل (الذراع + السلة)	2.0 م
الخلوص بين الأرض والإطار عند أقصى إعداد	حد أدنى 170 مم (5.9% / 3.4°)
الوزن الإجمالي (E 2500)	3000 كجم
الوزن الإجمالي (EB 2500)	3060 كجم
الوزن الإجمالي (EBD 2500)	3180 كجم
طول النقل	8410 مم
عرض النقل	1710 مم
ارتفاع النقل	2110 مم
قابلية التسلق	8° / 14%
دوران البرج	± 355°
دوران السلة	± 41°
أقصى قوة للدعامة	17.1 kN
ضغط الأرض على قاعدة الدعامة	20.0 kg/cm²
ضغط الأرض مع صفيحة توزيع 0.4 × 0.4 م	1.1 كجم/سم²
شاحن البطارية	24 فولت / 30 أمبير
دعامات هيدروليكية	قياسي
خيار التغذية الكهربائية	230 فولت / 16 أمبير
المحرك (بنزين/ديزل)	اختياري
سعة خزان الوقود	16 لتر
حزمة البطارية	24 فولت / 200 أمبير-ساعة / 5 ساعات
نظام شاحن مزدوج	اختياري
قدرة محرك الهجين (إن وجد)	14 كيلوواط
حركة ذاتية مع تعشيق هيدروليكي لعجلات الجر	قياسي

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
مخرج كهرباء في السلة	قياسي
أدوات التحكم	تحكم تناسبي
الحمولة القصوى للسلة	200 كجم
أبعاد السلة (طول × عرض × ارتفاع)	1.25 × 0.8 × 1.1 م
قطر قاعدة الدعامة	Ø200 مم
انتشار الدعامات (طول × عرض)	4250 × 4250 مم
المولد	24 فولت / 22 أمبير
النزول الكهربائي	اختياري
تثبيت السلة بمحاذاة الذراع	قياسي
حوامل أدوات في السلة	قياسي