مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة عنكبوتية مجنزرة سبايدر 22.10 للإيجار (Platform Basket)

العلامة التجارية: Platform Basket



رافعة عناكب مجنزرة Platform Basket Spider 22.10 (ED) للإيجار، بارتفاع عمل يصل إلى 21.7 م ومدى جانبي 10.3 م وحمولة سلة 230 كجم، مع عرض دخول صغير جداً يبدأ من 0.98 م. تعمل بنظام هجين (ديزل + دفع كهربائي 24 فولت) مع دوران 365° وخيارات تثبيت بالدعامات (وضع ضيق/واسع) للعمل في المواقع والمساحات الضيقة.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة عناكب مجنزرة (ED) Platform Basket Spider 22.10 للإيجار

رافعة العناكب المجنزرة **Platform Basket Spider 22.10 (ED)** هي معدّة مدمجة ومناسبة للوصول الآمن للعمل على الارتفاعات في المواقع ذات الممرات الضيقة أو المساحات المحدودة. توفر أقصى ارتفاع عمل **21.70 م** وارتفاع منصة **19.70 م** ومدى جانبي يصل إلى **10.30 م**. تعتبر خياراً ممتازاً لأعمال الصيانة والواجهات وتركيبات الكهرباء والميكانيكا (MEP) والاستخدام الداخلي والخارجي، خاصةً عندما تكون أبعاد الدخول وحالة الأرض عاملين مهمين.

الأداء الرئيسي

- **ارتفاع العمل:** 21.70 م
- **ارتفاع المنصة:** 19.70 م
- **أقصى مدى جانبي:** 10.30 م
- **حمولة السلة:** 230 كجم
- **دوران البرج:** 365°
- **دوران السلة:** 90° + 90°
- **أبعاد السلة (ألمنيوم):** 1.50 × 0.70 م

نظام الحركة الهجين (ED)

نسختك هي **ED** (هجين)، تجمع بين محرك ديزل لتوفير قوة موثوقة في الموقع مع **نظام دفع كهربائي 24 فولت DC** لسهولة المناورة والتحكم.

- **محرك الديزل:** Kubota Z602، قدرة 14 حصان عند 3600 دورة/دقيقة
- **محرك الدفع الكهربائي:** 24 فولت DC، قدرة 7.4 kW / 5.5 CV
- **أقصى سرعة حركة (ED):** حتى 1.5 كم/س

أبعاد مدمجة للنقل والدخول

- **أقل عرض عند الإغلاق:** 0.98 م
- **أقل ارتفاع عند الإغلاق:** 2.06 م
- **الطول عند الإغلاق:** 5.97 م (5.28 م مع فك السلة)
- **الوزن التشغيلي (ED):** 3260 كجم

تثبيت مناسب للمواقع الضيقة

توفر إعدادات متعددة للدعامات ثباتاً آمناً حتى في المساحات المحدودة مع الحفاظ على الأداء.

- **أبعاد التثبيت (واسع):** 3.87 × 3.94 م
- **أبعاد التثبيت (ضيق):** 2.57 × 5.05 م
- **أقصى ميل أفقي:** 16° (29%)
- **أقصى ميل جانبي:** 17° (31%)

مزايا تشغيلية

- ريموت تحكم لاسلكي لسهولة التموضع والتشغيل
- تثبيت ثلاثي مع تحكم تلقائي بالمدى
- إعدادات دعامات متعددة العرض للعمل في المساحات الضيقة
- مخارج هواء / ماء / 220 فولت داخل السلة (حسب التجهيز)
- خيار قفص قابل للاستبدال مع ونش (اختياري)

تواصل معنا لتأكيد التوفر، وخدمة التوصيل للموقع، وشروط الإيجار حسب مشروعك.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية





مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة عنكبوتية مجنزرة سبايدر 22.10 للإيجار (Platform Basket)

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	بلاتفورم باسكت
الموديل	سبايدر 22.10
بلد المنشأ	إيطاليا
حمولة المنصة	230 كجم
ارتفاع العمل	21.70 م
ارتفاع المنصة	19.70 م
الامتداد الأفقي	10.30 م
ارتفاع الصاري المغلق	2.06 م
أبعاد السلة (ألمنيوم)	1.50 × 0.70 م
الطول عند الإغلاق (مع فك السلة)	5.97 م (5.28 م)
أقل عرض عند الإغلاق	0.98 م
الوزن التشغيلي (STD)	2980 كجم
الوزن التشغيلي (E)	3260 كجم
الوزن التشغيلي (ED)	3260 كجم
سرعة السير (STD)	1.5 كم/س
سرعة السير (E)	0.8 كم/س
سرعة السير (ED)	1.5 كم/س
دوران البرج	365°
دوران السلة	90° + 90°
ضغط الأرض عند النقل (STD)	2.94 كيلونيوتن/م²
ضغط الأرض عند النقل (E)	3.21 كيلونيوتن/م²
ضغط الأرض عند النقل (ED)	3.21 كيلونيوتن/م²
ضغط الأرض على الدعامات (STD)	1.91 كيلونيوتن/م²
ضغط الأرض على الدعامات (E)	2.09 كيلونيوتن/م²
ضغط الأرض على الدعامات (ED)	2.09 كيلونيوتن/م²
محرك ديزل (STD)	10.44 — Kubota Z602 كيلوواط @ 3600 دورة/دقيقة
محرك ديزل (ED)	10.44 — Kubota Z602 كيلوواط @ 3600 دورة/دقيقة
محرك كهربائي 220 فولت (AC (STD	3 CV / 2.2 kW
محرك كهربائي 220 فولت (AC (E	3 CV / 2.2 kW
محرك كهربائي 24 فولت (DC (E	7.4 CV / 5.5 kW

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
محرك كهربائي 24 فولت (DC (ED	CV / 5.5 kW 7.4
بطارية جر 24 فولت رصاصية (E)	2 × 210 أمبير-ساعة
بطارية جر 24 فولت رصاصية (ED)	400 أمبير-ساعة
بطارية جر 24 فولت ليثيوم (E)	1 × 210 أمبير-ساعة
بطارية جر 24 فولت ليثيوم (ED)	300 أمبير-ساعة
شاحن بطارية للرّصاص (E/ED)	45 أمبير-ساعة
شاحن بطارية لليثيوم (E/ED)	100/50 أمبير-ساعة
أبرز المزايا	ريموت تحكم لاسلكي؛ تثبيت ثلاثي مع مدى تلقائي؛ إعدادات دعامات متعددة العرض للعمل في المساحات الضيقة؛ مخارج هواء/ماء/220 فولت داخل السلة؛ خيار استبدال القفص بونش (اختياري)؛ نسخة هجينة عند الطلب.
النسخ المتوفرة	STD / E / ED
أبعاد التثبيت (واسع)	3.87 × 3.94 م
أبعاد التثبيت (ضيق)	2.57 × 5.05 م
أقصى ميل أفقي	16° (29%)
أقصى ميل جانبي	17° (31%)
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة (STD)	21 كيلونيوتن
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة (E)	23 كيلونيوتن
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة (ED)	23 كيلونيوتن