



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

هانغتشا 10 طن ديزل فوركلفت

العلامة التجارية: هانغتشا



### وصف مختصر

تعد **HANGCHA CPCD100-XRW14B** رافعة شوكية ديزل بسعة 10 طن، مصممة لتطبيقات مناولة المواد الثقيلة. وهي مزودة بمحرك ISUZU صنع في اليابان بقدرة 85.3 كيلوواط (116 حصان)، وناقل حركة Okamura صنع في اليابان، بالإضافة إلى سارية مزدوجة بارتفاع رفع يبلغ 4,500 مم. كما تم تجهيز المعدة بشوك بطول 2,440 مم، وإطارات صلبة، وملحق مزاح جانبي ومحدد موضع الشوك، ونظام هيدروليكي بأربع صمامات. وتشمل الميزات الإضافية إنارة كاملة، ومناورة تحذيرية، ومقعد تعليق، وعدة أدوات، وفلتر هواء مزدوج، مما يوفر أداءً موثوقًا في بيئات العمل الشاقة.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah  
5207 Al khobar 34622  
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية  
٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢  
المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

تعد **HANGCHA CPCD100-XRW14B** رافعة شوكية ديزل للخدمة الشاقة، تم تطويرها لتلبية متطلبات عمليات مناولة المواد الاحترافية التي تتطلب أداءً موثوقاً، ومتانة عالية، وثقة للمشغل أثناء العمل. وباعتبارها جزءاً من مجموعة الرافعات الشوكية ذات محركات الاحتراق الداخلي من HANGCHA، فهي مناسبة لبيئات العمل الصعبة مثل الساحات الصناعية، والمستودعات، ومرافق الخدمات اللوجستية، ومواقع التصنيع، وتطبيقات مناولة البضائع بشكل عام.

تم تصميم هذه الرافعة الشوكية لدعم عمليات الرفع، والنقل، والتحميل، والتنزيل، والتكديس بكفاءة ضمن الأعمال اليومية. ويجعلها نظام التشغيل بالديزل خياراً عملياً للعمليات التي تتطلب قدرة تشغيلية قوية، وسرعة في إعادة التزود بالوقود، واعتمادية في دورات العمل المكثفة. ويركز هذا النوع من الرافعات الشوكية بشكل عام على تعزيز الإنتاجية، وتوفير هيكل متين، وتحقيق أداء مناولة ثابت في البيئات التجارية والصناعية الصعبة.

وإلى جانب قدرة الرفع، تتميز هذه الفئة من الرافعات الشوكية بعناصر تصميم تركز على المشغل، بما يدعم الرؤية الواضحة، وراحة العمل، وتحكمًا أفضل أثناء مهام المناولة اليومية. وتساعد هذه الخصائص على تعزيز الثقة أثناء تحريك الأحمال، وتحديد موضعها، والمناورة بها، خاصة في مواقع العمل المزدحمة التي تتطلب دقة وانتباهاً عاليين.

بالنسبة للشركات التي تبحث عن حل عملي وقوي لمناولة المواد الثقيلة، توفر **HANGCHA CPCD100-XRW14B** توازنًا مناسبًا بين القوة، والاعتمادية التشغيلية، وسهولة الاستخدام اليومي. وكما هو الحال مع جميع الرافعات الشوكية الصناعية، يجب تشغيلها بواسطة أفراد مدربين تدريباً مناسباً، مع الالتزام بإجراءات الفحص قبل التشغيل والصيانة الدورية، للمساعدة في ضمان أداء آمن وفعال على المدى الطويل.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### هانغتشا 10 طن ديزل فوركلفت

المواصفة	القيمة
نوع المعدة	رافعة شوكية ديزل
العلامة التجارية	هانغتشا
الموديل	CPCD100-XRW14B
سعة الرفع	10,000 كجم
مركز الحمل	600 مم
المحرك	إيسوزو، صنع في اليابان، 85.3 كيلوواط (116 حصان)، 6 أسطوانات
ناقل الحركة	أوكامورا، صنع في اليابان
السارية	مزدوجة، ارتفاع رفع 4,500 مم
الشوك	2,440 مم
الإطارات	صلبة
الملحقات	مزاح جانبي ومحدد موضع الشوك
النظام الهيدروليكي	أربع صمامات
الإضاءة	إنارة كاملة، منارة تحذيرية
المقعد	مقعد تعليق
الأدوات	عدة أدوات
فلتر الهواء	فلتر هواء مزدوج